

ATUISUMUT PAASISSUTISSIISST NAKORSAATIT PUUANNUT ILANNGUSSAQ

Balancid Novum, tamuasarissat

Calciumcarbonat 449 mg/magnesiumhydroxid 104 mg

Paasissutissiisut una pingaarutilinnik imalik peqqissaartumik atuaruk.

Paasissutissiisummi matumani nassuiaatigineqartut imal. nakorsap nakorsaatilerisulluunniit innersuussutaat tamatigut maleqqissaassavatit.

- Paasissutissiisut kingorna atorfissaqartilersinnaagakku toqqussavat.
- Allaniq apeqqutissaqaruit nakorsaatilerisumut apeqqutilliigit.
- Kingunerluuteqaleruit matumaniluunniit allassimanngitsunik kingunerluuteqaleruit nakorsaq nakorsaatilerisorluunniit attavigiuk. Imm. 4 takuuk.
- Iluaqutaanngippat ajornerulersitsippalluunniit nakorsamut attaveqarit.

Nakorsaatitut ilanngullu paasissutissiisut nutarterlaaq nittartakkami www.indlaegsseddel.dk -mi atuarneqarsinnaavoq.

Paasissutissiap imai

1. Sunniutaat atorneqarfissaallu
2. Atulersinnagit ilisimasassat
3. Atorneqarnissaat
4. Kingunerluutit
5. Sumiitinnissaat
6. Poortat imartussusaat paasissutissallu allat

1. Sunniutaat atorneqarfissaallu

Seernaqarpallaarnermi, iggissap ameraasaagut annikitsumik aseruunneqarnek pissutigalugu sitsoqittarnermi aqajaqqukkullu qasilisoornermi Balancid Novum nakorsaatigisinnaavat.

Balancid Novum aqajaqqukkut aqajaqqullu inalukkanut ikaarsaarfiani ikeqarnermi nipaallisaataavoq, taamali nappaammut ersiuteqarnek nakorsiuttariaqarpoq.

2. Balancid tamuasarissat nakorsaasiutsinnagit ilisimasassat

Nakorsap allamut nakorsaasiussinnaavai allatullu annertussusiliisinnaalluni; tamatigut nakorsap peqqussutaa annertussusiliussaalu malissavat.

Balancid Novum tamuasarissat nakorsaatigissanngilatit

- Nakorsaatitai akuisaluunniit arlaat saperukkit.
- **Immikkut mianersoqqussutit:** tartutit sulilluarunnaarsimappata, Balancid Novum atornialersinnagu tamatigut nakorsaq oqaluuteqaassavat. Annertussusiliunneqartartoq annikillisariaqarsinnaavoq. Tartutit sulilluarunnaarsimappata (aaversinnikkut tartut sulinerannut takussutissaq = serumkreatinin > 200 mikromol/l), magnesium toqunartunittoorutigisinnaavat.
- nipaallisaatitoruit gigtimulluunniit (NSAID-nik gigtimullu nakorsaatiniq allanik) nakorsateqaruit. NSAID-nik allanillu gigtimut nakorsaatitornerup kingunerisaanik ilukkut aanaarnermut ersiut (naakkut ippiorneq) Balancid Novum-ip malunnaarsissinnaavaa.
- Balancid Novum sivirusumik atugarisimagukkit, timimi kalkip fosfatillu oqimaatiginnerat innarlarsimasinnaavoq. Balancid Novum sivirusumik atugarisimagukkit nakorsamik oqaluussaqaasaatit.

- Kingornuttakkamik naatitat sukkuannik fructose-mik sapigaqaruit Aqajaqqukkut ikeqaruit nakorsaq isumaqatigiissuteqarfigeqqaarlugu aatsaat Balancid Novum tamuasarissat atorsinnaavatit.

Balancid Novum saniatigut allanik nakorsaatoruit

Allanik nakorsaatoruit qanittukkulluunniit nakorsaatorisimaguit nakorsaq nakorsaaterisorluunniit tamatigut ilisimatassavat.

Nakorsaatorit nakorsap allagartalarinningsai, nunami allami pisiat, nunap pissarititaanik nakorsaasiat, vitaminit sakkortuut, mineraalit nerisanullu tapiliuttakkat matumani aamma pineqarput.

Iisartakkat iiuminarsarlugit qalikkat Balancid Novum tamuasarissallu ataatsikkut atorveqassanngillat, Balancid Novum tamuasarissat nakorsaatorit taamaattut sunniunnissaraluinik akornusiisarmata. Nakorsaq nakorsaaterisorluunniit oqaluuguk.

Makkunanga nakorsaatoritaanni Balancid Novum tamuasarissat nakorsaasiunneqassanngillat:

- Antibiotika (ciprofloxacin, norfloxacin, ofloxacin, tetracyclin).
- Angutit quuisa aqutaanni qinersikkut kræfteqarnermut nakorsaat (estramustin).
- Oqoqarnermut nakorsaat (ketoconazol).

Nakorsaatorit makku eereernerini minnerpaamik nal. ak. marluk qaangiuppata aatsaat Balancid Novum nakorsaasiuttariaqarpoq:

- D-vitamin (calcitriol).
- Aap kalkeqarpallaarneranut saarnngilluunniit siggilalersimanerannut nakorsaat (clodronat).
- Nipaallisaat (diflunisal).
- Ummammut nakorsaatorit (digoxin, sotalol).
- Antabus (disulfiram).
- Aap taqqanut naqitsineranut apparsaat (fosinopril).
- Noqartarnermut nakorsaat imal. nipaallisaat (gabapentin).
- TB-mut nakorsaat (isoniazid).
- Aagissaat.
- Antibiotika (levofloxacin, cefdinir, gatifloxacin, gemifloxacin, grepafloxacin, moxifloxacin).
- Timip akiuussinnaassusaanik annikillisisartoq (mycophenolatmofetil).
- Gigtimut nakorsaat (penicillamin).
- Aqajaqqukkut ikeqarnermi nakorsaat (ranitidin).
- Timip sulineranut nakorsaat (toqqusaat qinersiata aammut aniatitai hormonit).
- Aap akuanut orsumut annikillisaatit (atorvastatin, rosuvastatin).

Trovafloxacin (antibiotikum) Balancid Novum-ilu minnerpaamik nal. ak. sisamanik akunneqartinneqartariaqarput.

Balancid Novum nerisanut imikkanullu akuliullugit atornissaat

Balancid Novum nerisannut imikkannullu akuliullugit atorsinnaavatit.

Naartuneq milutitsinerlu

Nakorsaat sunaluunniit atulersinnagu nakorsaq nakorsaaterisorluunniit apereqqaaruk

Naartuneq:

Balancid Novum tamuasarissat naartuninni atorsinnaavatit.

Milutsitsineq:

Milutsitsigaluarlutit Balancid Novum tamuasarissat atorsinnaavatit.

Angallannikkut suliffimmilu isumannaallisaaneq

Balancid Novum tamuasarissat suliffiup isumannaatsuunissaanut aqqusinermilu isumannaatsumik angalanissamat sunniuteqanngillat.

Balancid Novum tamuasarissat sorbitol-imik akoqarput

Balancid Novum tamuasarissat sorbitol-imik (E420) akoqarput. Nakorsap sukcut arlaannik sapigaqarnerarsimappatit, taakku nakorsaasiutsinnagit nakorsaq attavigiuk.

3. BALANCID NOVUM TAMUASARISSAT IMA ATORNEQASSAPPUT

Nakorsap innersuussutaa tamatigut maleruassavat. Nalornissuteqaruit nakorsaq nakorsaaterisorluunniit aperiuk.

Annertussusiliineq

Annertussusiliuttagaq nalinginnaasoq

Sitsoqinneq, naakkut qasilisoorneq iggissallu ameraasaagut aseruuttoorneq:

Inersimasuni: pisariaqartitsinermi tamuasarissat 1-2 nerereernermi.

Aqajaqqukut aqajaqqullu inalukkanut ikaarsaarfiagut ikeqarnermi:

Inersimasut: tamuasarissat 1-3 neriffissat kingorna nal. ak. ataatsip pingasullu akornisa qaangiunneranni sininnialernmilu.

Tartut sulilluarunnaarsimaneranni:

Tartutit sulilluarunnaarsimappata Balancid Novum tamuasarissat nakorsaasiutsinnagit tamatigut nakorsaq oqaluuteqaassavat. Annertussusiliuttagaq annikillisariaqarsinnaavoq.

Meeqqat

Meeqqanut 15-it inorlugit ukiulinnut nakorsaq oqaluuteqaarlugu aatsaat Balancid Novum tamuasarissat atorneqarsinnaapput.

Atornissaannut ilitsersuut

Tamuasarissat tamuaqqissaarneqassapput. Kingorna imermik imernissaq pisariaqanngilaq.

Balancid Novum tamuasarissat ingasaassimagukkit

Balancid Novum tamuasarissat matumani innersuussutaasumut nakorsalluunniit annertussusiliusnaanut sanilliullugit ingasaassimagukkit peqqiilliortutullu misigisimaguit nakorsaq, ajoqusersimasunut nakorsiartarfik nakorsaaterisorluunniit attavigiuk. Nakorsaait puuat nassaruk.

Ingasaassinermit ersiutit pingaarnertut aap akuata magnesium-ip annertuallaalersimaneranik patsiseqartut tassapput: anersaartorerup sakkukillinera, noqarneq, qilusoorneq, paatsiveerusimaneq ilisimajunnaarnerlu, aap taqqanut naqitsinerata apparsimaneranik patsiseqartumik uissannguneq, kigaatumik akuttoqatigiinngitsumillu tilleqarneq. Ersiutit allat tassaasinnaapput merianguneq, meriarneq, kiinnallu pullalenera.

Nakorsaatinik magnesium-imik-, calciumsaltinik imal. sorbitol-imik akulinnik annertuumik atuineq pullaqalersitsisarpaq timmititsisarluunilu.

Balancid Novum-inik annertoorujussuarmik atuisut tartuulu sulilluanngitsut sianiutinik nukillaartitsisartumik toqunartuninnermut assingisunik ersiuteqalersarput (nukillaarnermik).

Nalornissuteqaruit nakorsaq nakorsaaterisorluunniit aperiuk.

4. KINGUNERLUUTIT

Balancid Novum tamuasarissat nakorsaaitut allatulli kingunerluuteqarput inuilli tamarmik kingunerluuteqartitsisanngillat.

Kingunerluutit navianaatillit:

Kingunerluutit nalinginnaangitsut: nakorsaaitortut 10.000-it akornanni ataatsip qulillu akornaniittunit misigineqartartut.

Tartut sulilluarunnaarsimappata aap akua magnesium annertusisinnaavoq (ass. puunganermik aangaajualernermillu ersiutilik).

Aap akuata magnesium-ip qaffannera qaqutigut navianaateqalersinnaavoq, nukillaarermik anersaartorunnaarermik, uummatip akuttoqatigiinngitsumik tillilerneranik (uummammik unittoortitsisinnaasumik) kinguneqarsinnaalluni.

Navianaatilimmik kingunerluuteqarnermi ambulancimut sianerit/ingerlaannaq nakorsiarit.

Kingunerluutit navianaateqanngitsut:

Kingunerluutit nalinginnaasut: nakorsaaitortut 100-it akornanni ataatsip qulillu akornaniittunit misigineqartartut. Anassamik manngertitsineq timminnerluunniit.

Kingunerluutit qaqutigoortut: nakorsaaitortut 10.000-it akornanni ataatsip qulillu akornaniittunit misigineqartartut. Annertuallaamik atuinermi navianaatilimmik inalukkanik milittoorneq.

Kingunerluut ippiuutaappat ajornerulerpalluunniit matumaniluunniit taaneqanngitsumik kingunerluuteqaleruit nakorsaq nakorsaaitilerisorluunniit oqaluuguk.

Kingunerluutit nalunaarutigineqarnissaat

Kingunerluummik malussaruit, nakorsaq, peqqissaasoq nakorsaaitilerisorluunniit oqaluuttariaqarpat. Kingunerluutaasinnaasut paasissutissiisummi matumani ilaanngitsut aamma matumani pineqarput. Illit ilaquttatilluunniit kingunerluutit pillugit toqqaannartumik Sundhedsstyrelsimut www.meldenbivirkning.dk -mut imal. e-mailikkut: sst@sst.dk allakkatigullu nalinginnaasutigut: Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, nalunaaruteqarsinnaavusi.

Kingunerluutinik nalunaaruteqarnikkut nakorsaaitip isumannaatsuunissaanut paasissutissanik annertunerusunik pissarsinissamat ikiutissaatit.

5. SUMIITINNISSAAT**Meeqqat inorsillugit inissinneqassapput.**

Atorneqarfissaanut killiliussaq puuani allassimasoq qaammat naareersimappat Balancid Novum tamuasarissat atorneqassanngillat.

Nakorsaaitukkavit sinneri qanoq pissaneritit nakorsaaiterisoq aperiuk. Avatangiisit illersorniarlugit nakorsaaitit sinnerinik kuuffimmut, anartarfimmut eqqaavimmulluunniit igitseqinak.

6. PAASISSUTISSAT ALLAT**Balancid Novum tamuasarissat akui:**

- Nakorsaaititai: Calciumcarbonat 449 mg/ magnesiumhydroxid 104 mg.
- Akui allat: Xylitol (E967), mannitol (E421), sorbitol (E420), macrogol 6000, magnesiumstearat og pebermyntearoma.

Isikkui poortallu imartussusaat

Isikkui

Balanced Novum tamuasariaq qaqortoq ammalortoq saattoq A/nL-imik nalunaaqutsigaq.

Poortat imartussusaat

Poortat naqillugit anillatsittakkat: tamuaassanik 30, 60 aamma 100-nik imallit.
Annertussutsilli tamakkerlutik pissarsiassaanersut apeqqutaassaaq.

Nioqquteqarnissamut akuersissutilik tunisassiortorlu

Nioqquteqarnissamut akuersissutilik

Meda AS
Solvang 8
3450 Allerød

Oqarasuaat: 4452 8888

Fax. 4452 8899

Email: info@meda.dk

Tunisassiortoq

Orion Corporation, Orion Pharma, Espoo
Orionintie 1
02200 Espoo
Finland

kiisalu

Orion Corporation, Orion Pharma, Turku
Tengströminkatu 8
20360 Turku
Finland

Paasissutissiissut kingullermik nutarterneqarpoq april 2014